

## Прейскурант на дорожные знаки 2020 год.

Производственная группа «**Status-L**»

(ИП Загретдинов И.Р., ОГРНИП 31516900010877)

Характеристика:

1. Толщина основы дорожных знаков 0,7-0,8 мм

2. Сертифицированная световозвращающая пленка (ГОСТ 52290-2004, 32945-2014)

Пленка Тип А, серии 5200 (Корея), срок службы 5 лет.

Контактные телефоны: - г. Буинск(РТ): **8(917) 889 64 18 Рагиб**

- г. Казань: **8(917) 880 32 88 Ирек**









Наш сайт: [www.statuslid.ru](http://www.statuslid.ru) инстаграм [@statuslid](https://www.instagram.com/statuslid)

Наименование знака	Образец	Обознач. знака	Типоразмеры	Цена за наличный расчет (руб)	Цена по безнал.расч. (руб)
Все треугольные знаки		1.1, 1.2, 1.5 - 1.33, 2.3.1-2.4	1 тип (700x700мм) 2 тип (900x900мм)	920 1075	990 1160
Все квадратные знаки		2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1-5.20; 6.2-6.8.3, 8.13	1 тип (600x600мм) 2 тип (700x700мм)	970 1125	1045 1210
Круглые знаки		3.27-3.30	1 тип (Dy=600мм) 2 тип (Dy=700мм)	1175 1270	1265 1365
Все круглые знаки		2.6, 3.1-3.26, 3.31-3.33, 4.1.1-4.7, 3.29, 3.30	1 тип (Dy=600мм) 2 тип (Dy=700мм)	1070 1175	1150 1265
Знаки с флуоресцентной пленкой серии 6510 (не светоотражающий флуоресцент)		Все квадратные знаки	800x800 мм 900x900 мм	1735 2040	1865 2195
Знаки с флуоресцентной пленкой серии 6510 (не светоотражающий флуоресцент)		Все треугольные и круглые знаки	800x800мм 900x900 мм	1785 2090	1920 2250
Знаки с флуоресцентной пленкой серии rks6000f (светоотражающий флуоресцент) тип А и В		Все квадратные знаки	900x900 мм	3165	3405

Знаки с флуоресцентной пленкой серии rks6000f (светоотражающий флуоресцент) тип А и В комбинированный		Все треугольные и круглые знаки	900x900 мм	3470	3730
Знаки с флуоресцентной пленкой серии rks6000f (светоотражающий флуоресцент) Полностью тип В		Все квадратные знаки	900x900 мм	3750	4035
Знаки с флуоресцентной пленкой серии rks6000f (светоотражающий флуоресцент) Полностью тип В		Все треугольные и круглые знаки	900x900 мм	3840	4130
Знаки временные на желтом фоне (на квадратной основе)		Любой формы	900x900 мм	1870	2010
Восьмиугольный знак		2.5	(700x700мм)	1175	1265
Таблички доп. информации		1.4.1-1.4.6 8.1.1-8.21.3	1 тип (300x600мм) 2 тип (350x700мм)	665 715	715 770
Сервисные знаки		7.1-7.18	700x1050 мм	1530	1645
Прямоугольные знаки		4.8.1-4.8.3 5.1-5.4, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	600x900 мм	1375	1480
Прямоугольные знаки		5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	700x1400 мм	1940	2090
Прямоугольные знаки «Опасный поворот»		1.34.1 – 1.34.3	2250x500 мм	2750	2960

Прямоугольные знаки "Опасный поворот"		1.34.1-1.34.3	615x500 мм	920	990
Прямоугольные знаки "Опасный поворот"		1.34.1-1.34.3	1160x500 мм	1375	1480
Однопутная железная дорога		1.3.1		2000	2150
Многопутная железная дорога		1.3.2		2500	2685
Знак стоп		6.16	350x1050	970	1045
Знак индивидуального проектирования		1 кв.м		4500	4840
Крепления для дорожных знаков под трубу Ду 56,76,89,110 мм			Комплект на 1 знак (2 хомута + 2 п-обр. пластины.)	250	270
Крепления для дорожных знаков под световые столбы			Комплект на 1 знак (4 п-обр. пластины + шпильки с гайками)	300	310
Крепления для двухсторонней установки под трубу Ду 56,76,89,110 мм			Комплект на 1 знак (2 хомута + 4 п-обр. пластины.)	290	300

## Дорожные комплектующие

Наименование	Образец	Размеры	Цена за наличный расчет (руб)	Цена по безнал.расч. (руб)
ИДН-500-2 ИДН-900-1		500x250x58 мм 900x250x58 мм	800 1250	860 1355
ИДН-500 ИДН-900		500x500x58 мм 900x500x58 мм	1350 2350	1455 2530
Анкерный болт		100x10 мм	39	42
Конус сигнальный без утяжелителя (вес 700гр.)		520 мм-высота 340 мм- нижний диаметр	420	450
Конус сигнальный с утяжелителем (вес 2кг)		520 мм-высота 340 мм- нижний диаметр	530	570
Зеркало дорожное		ЗС-Ду600 ЗС-Ду800 ЗС-Ду1000	4820 5920 7720	5180 6365 8300
Аварийная сетка		Н-1м, L-50м	2600	2795
Светодиодный знак		Ду-700мм	6770	7200