

Прейскурант на дорожные знаки 2020 год.

Производственная группа «**Status-L**»

(ИП Загретдинов И.Р., ОГРНИП 31516900010877)

Характеристика:

1. Толщина основы дорожных знаков 0,7-0,8 мм






2. Сертифицированная световозвращающая пленка (ГОСТ 52290-2004, 32945-2014)

Пленка Тип В, серии RKS (Корея), срок службы 10 лет.





Контактные телефоны: - г. Буинск(РТ): **8(917) 889 64 18 Рагиб**

- г. Казань: **8(917) 880 32 88 Ирек**

Наш сайт: www.statuslid.ru инстаграм [@statuslid](https://www.instagram.com/statuslid)


Наименование знака	Образец	Обознач. знака	Типоразмеры	Цена за наличный расчет (руб)	Цена по безнал.расч. (руб)
Все треугольные знаки		1.1, 1.2, 1.5 - 1.33, 2.3.1-2.4	1 тип (700x700мм) 2 тип (900x900мм)	1250 1890	1345 2035
Все квадратные знаки		2.1, 2.2. 2.7 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1-5.20; 6.2-6.8.3, 8.13	1 тип (600x600мм) 2 тип (700x700мм)	1500 2000	1615 2150
Круглые знаки		3.27-3.30	1 тип (Dy=600мм) 2 тип (Dy=700мм)	2050 2150	2205 2315
Все круглые знаки		2.6 3.1-3.26, 3.31-3.33 4.1.1-4.7, 3.29, 3.30	1 тип (Dy=600мм) 2 тип (Dy=700мм)	1800 2050	1935 2205
Знаки с флуоресцентной пленкой серии gks6000f (светоотражающий флуоресцент)		Все квадратные знаки	900x900 мм	3750	4035
Знаки с флуоресцентной пленкой серии gks6000f (светоотражающий флуоресцент)		Все треугольные и круглые знаки	900x900 мм	3840	4130
Знаки временные на желтом фоне (на квадратной основе)		Любой формы	900x900 мм	3300	3550

Восьмиугольный знак		2.5	(700x700мм)	2000	2150
Таблички доп.информации		1.4.1-1.4.6 8.1.1-8.21.3	1 тип (300x600мм) 2 тип (350x700мм)	920 1050	990 1130
Сервисные знаки		7.1-7.18	700x1050 мм	2750	2960
Прямоугольные знаки		4.8.1-4.8.3 5.1-5.4, 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	600x900 мм	2200	2365
Прямоугольные знаки		5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	700x1400 мм	5250	5644
Прямоугольные знаки «Опасный поворот»		1.34.1 – 1.34.3	2250x500 мм	5200	5590
Прямоугольные знаки "Опасный поворот"		1.34.1-1.34.3	615x500 мм	1400	1505
Прямоугольные знаки "Опасный поворот"		1.34.1-1.34.3	1160x500 мм	2450	2635
Однопутная железная дорога		1.3.1		2300	2475
Многопутная железная дорога		1.3.2		3050	3279
Знак стоп		6.16	350x1050	1500	1615

<p>Знак индивидуального проектирования</p>		<p>1 кв.м</p>		<p>8300</p>	<p>8925</p>
<p>Крепления для дорожных знаков под трубу Ду 56,76,89,110 мм</p>			<p>Комплект на 1 знак (2 хомута + 2 п-обр. пластины.)</p>	<p>250</p>	<p>270</p>
<p>Крепления для дорожных знаков под световые столбы</p>			<p>Комплект на 1 знак (4 п-обр. пластины + шпильки с гайками)</p>	<p>300</p>	<p>310</p>
<p>Крепления для двухсторонней установки под трубу Ду 56,76,89,110 мм</p>			<p>Комплект на 1 знак (2 хомута + 4 п-обр. пластины.)</p>	<p>290</p>	<p>300</p>

Дорожные комплектующие

Наименование	Образец	Размеры	Цена за наличный расчет (руб)	Цена по безнал.расч. (руб)
<p>ИДН-500-2 ИДН-900-1</p>		<p>500x250x58 мм 900x250x58 мм</p>	<p>800 1250</p>	<p>860 1355</p>
<p>ИДН-500 ИДН-900</p>		<p>500x500x58 мм 900x500x58 мм</p>	<p>1350 2350</p>	<p>1455 2530</p>

Анкерный болт		100x10 мм	39	42
Конус сигнальный без утяжелителя (<u>вес 700гр.</u>)		520 мм-высота 340 мм- нижний диаметр	420	450
Конус сигнальный с утяжелителем (<u>вес 2кг</u>)		520 мм-высота 340 мм- нижний диаметр	530	570
Зеркало дорожное		ЗС-Ду600 ЗС-Ду800 ЗС-Ду1000	4820 5920 7720	5180 6365 8300
Аварийная сетка		Н-1м, L-50м	2600	2795
Светодиодный знак		Ду-700мм	6770	7200